

## Відомість робочих креслень основного комплексу марки АБ

Аркуш	Найменування	Примітки
1	Загальні дані.	
2	Схема розташування вхідної групи	
3	План і фасади вхідної групи	
4	Конструкція пандусу	
5	Конструкція пандусу	

## Відомість документів на які посилаються

Позначення	Найменування	Примітки
ДСТУ Б А.2.4-7:2009	Правила виконання архітектурно-будівельних креслень	
ДБН В.2.2-9-2009	Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.	
ДБН В.1.1.7-2002	Пожежна безпека об'єктів будівництва.	
ДСТУ ISO 21542 2013	Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища.	
ДБНВ.2.2-17:2006	Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення.	

### Загальні вказівки

- Робочий проект виконаний на підставі листа замовника.
- За відмітку 0,000 прийнято відмітку існуючої підлоги приміщень шахового клубу.
- Робочі креслення виконані відповідно до діючих норм, правил і стандартів.
- Перелік видів робіт, на які необхідно виконувати акти прихованих робіт і акти проміжного приймання відповідальних конструкцій дивитися ДБН А. 3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва".
- Клас відповідальності будівлі – СС1.  
Будівля відноситься до II ступеня вогнестійкості.  
Категорія будівлі по вибухопожежної і пожежної небезпеки – Д.
- Зовнішнє опорядження стін існуюче – цегляна кладка з сілікатної цегли.
- Проект складено відповідно з урахуванням провадження робіт у літній час. При виконанні робіт в зимовий період повинні дотримуватися спеціальні вимоги по кожному виду робіт, згідно вказівок розділів ДБН.
- Зварювання металоконструкції виконати електродами типу Е42 за ГОСТ9467-80. Всі зварні шви по ГОСТ 5264-80. Катет зварних швів прийняти рівним найменшою товщиною зварюваних елементів, але не більш 6 мм. Всі металеві конструкції пофарбувати емаллю ПВ-124 за два рази, по ґрунту ГФ 021.
- Всі матеріали і обладнання повинні бути сертифіковані в Україні.

					001/18-АБ		
					Влаштування пандусу до приміщень ГО "Ніжність" за адресою: вул. Гірників, 17 м. Горішні Плавні Полтавської області		
Зм	Аркуш	№ докум.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Веселова				РП	1	5
ГАП	Веселова				Загальні дані		ФО-П Веселова Н. Д. Сертифікат АА №001768